

Equipmentkatalog

Ihr Event. unser Herzblut!

Willkommen im Equipmentkatalog der Firma Stenger!

Egal ob zünftiges Vereinsfest, stilvolle Hochzeit, mitreißende Party oder großes Firmenevent – wir liefern **nicht nur das passende Equipment**, sondern gleich das komplette Rundum-sorglos-Paket für Ihre Veranstaltung.

Ausschankwagen, Kühltechnik, Gläser, Theken – alles aus einer Hand.

Und wenn's etwas mehr sein darf: **Wir übernehmen auch die komplette Festwirtschaft**, inklusive **freundlichem und erfahrenem Servicepersonal für Ausschank, Theke und Co.**

-

Für die perfekte Stimmung sorgen wir ebenfalls: In einem eigenen Kapitel finden Sie unser Angebot an **moderner Eventtechnik für Licht und Ton** – damit Ihr Event nicht nur rund läuft, sondern auch klanglich und optisch voll überzeugt.

Professionell. Persönlich. Leidenschaftlich.

Wir stehen Ihnen von der Planung bis zur Umsetzung zur Seite und freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen großartige Momente zu schaffen.

Mit freundlichen Grüßen

Tristan Stenger & Team



Ausschank und Getränketechnik

Übersicht:

Seite 3: Little Ben

Seite 4: Kühlwagen

Seite 5: Verkaufswagen

Seite 6: Verkaufswagen

Seite 7: Theken

Seite 8: Zapfanlagen, Stehtische, Festzeltganituren, Gläser sonstiges Equipment



Abmessungen geschlossen:

- Länge inkl. Zugdeichsel 4,25 m
- Breite 2,25 m
- Höhe ohne Dachtransparent 2,55 m
- Abmessungen geöffnet: Dachspannweite (L x B) 3,90 x 4,50 m
- Thekenlänge ca. 4,0 m

Technische Daten| Ausstattung:

- 1 Spülboys
- 2 KEG-Köpfe
- 1 Waschbecken
- RGB-Beleuchtung

Gesamtgewicht:

- Bis zu 1.800 kg
- Nutzlast ca. 800 kg

PKW- oder LKW-Kupplung:

- Nur PKW-Kupplung möglich

Stromanschluss:

- 1 x 230 V

Mitgeliefertes Zubehör:

- Elektroanschlusskabel kurz

- 12,5 m Wasserzulauf ½ Zoll
- 12,5 m Wasserablauf 1 Zoll (Alle Wasseranschlüsse im GEKA-System)

Fahrzeugbeschreibung:

- Kopftheke mit Zapfstelle mit insgesamt 2 Leitungen
- fest verlegte Bierleitungen vom Kühlraum zur Zapftheke
- Dachklappen, die den Gästen bei jeder Wetterlage Schutz gewähren
- auch rechtsseitig / linksseitig geschlossen einsetzbar, ohne dass die Zapftheke beeinträchtigt wird
- geräumiger Kühlraum: Kühlraum vom Bedienpersonal von hinten begehbar
- die Nutzung ist mit 1 bis 2 Personen (Bedienungspersonal) optimal
- Kühlraum-Lagerkapazität für 8/50-er KEG und 110 Getränkekisten

Besonderheiten:

Im Fahrtbetrieb wahlweise Platz für 8 x 50 Liter-Fässer und Kohlendioxidflasche oder Platz für 8 x 50 Liter-Fässer und 16 Getränkekisten 400 x 300 mm, oder 4 x 50 Liter-Fässer und 22 Getränkekisten 400 x 300 mm

Veranstaltungsgröße

Ab 10-150 Personen

**Abmessungen:**

- Länge inkl. Zugdeichsel 5,25 m
- Breite 2,45 m
- Höhe mit Dachtransparent 2,670 m
- Abmessungen Kühlraum: 3,4 x 1,82 x 1,94 m

Technische Daten| Ausstattung:

- Kühlleistung 2150 W

Gewichte:

- Zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg
- Leergewicht 1100 Kg
- Stützlast 150 kg

PKW- oder LKW-Kupplung:

- Nur PKW-Kupplung möglich

Stromanschluss:

- 1 x 230 V

Mitgeliefertes Zubehör:

- Elektroanschlusskabel kurz

Besonderheiten:

- 2 Sperrstangen horizontal

Veranstaltungsgröße:

- Ab 50- x Personen



Abmessungen geschlossen:

- Länge inkl. Zugdeichsel 5,65 m
- Breite 2,27 m
- Höhe mit Dachtransparent 3,10 m
- Abmessungen geöffnet: Dachspannweite (L x B) 6,90 x 6,30 m
- Thekenlänge 15,00 m

Technische Daten| Ausstattung:

- 2 Spülboys
- 2 KEG-Köpfe
- 2 Waschbecken

Gesamtgewicht:

- Bis zu 1.400 kg

PKW- oder LKW-Kupplung:

- Nur PKW-Kupplung möglich

Stromanschluss:

- 1 x 230 V

Mitgeliefertes Zubehör:

- Elektroanschlusskabel lang
- 12,5 m Wasserzulauf ½ Zoll
- 12,5 m Wasserablauf 1 Zoll (*Alle Wasseranschlüsse im GEKA-System*)

Fahrzeugbeschreibung:

- zentraler Zapftheckenblock mit je einer gegenüberliegenden Zapfstelle mit insgesamt 2 Leitungen
- große Dachklappen, die den Gästen bei jeder Wetterlage Schutz gewähren
- auch rechtsseitig / linksseitig geschlossen einsetzbar, ohne dass die Zapftheke beeinträchtigt wird
- die Nutzung ist mit 4 bis 6 Personen (Bedienungspersonal) optimal

Besonderheiten:

- Fahrzeug darf nur unbeladen transportiert werden
- Optional mit Kühltruhe für bis zu 192 Flaschen (8 Kisten)

Veranstaltungsgröße

Ab 50-400 Personen



Abmessungen geschlossen:

- Länge inkl. Zugdeichsel 6,90 m
- Breite 2,54 m
- Höhe ohne Dachtransparent 3,00 m
- Abmessungen geöffnet: Dachspannweite (L x B) 6,40 x 6,45 m
- Thekenlänge 12,50 m

Technische Daten| Ausstattung:

- 2 Spülboys
- 4 KEG-Köpfe
- 1 Handwaschbecken

Gesamtgewicht:

- Bis zu 2.650 kg

PKW- oder LKW-Kupplung:

- Beide Ausführungen möglich

Stromanschluss:

- 1 x 230 V

Mitgeliefertes Zubehör:

- Elektroanschlusskabel kurz
- 12,5 m Wasserzulauf ½ Zoll
- 12,5 m Wasserablauf 1 Zoll (*Alle Wasseranschlüsse im GEKA-System*)

Fahrzeugbeschreibung:

- zentraler Zapftheckenblock mit je einer gegenüberliegenden Zapfstelle mit insgesamt 4 Leitungen
- fest verlegte Bierleitungen vom Kühlraum zur Zapftheke
- große Dachklappen, die den Gästen bei jeder Wetterlage Schutz gewähren
- auch linksseitig geschlossen einsetzbar, ohne dass die Zapftheke beeinträchtigt wird
- geräumiger Kühlraum: Kühlraum vom Bedienpersonal rechts begehbar
- die Nutzung ist mit 4 bis 6 Personen (Bedienpersonal) optimal
- Kühlraum-Lagerkapazität für 18/50-er KEG

Besonderheiten:

- Fahrzeug darf nur unbeladen transportiert werden

Veranstaltungsgröße

Ab 150-800 Personen

Klapptheken mit Zapfanlage



Abmessungen je Klapptheke:

- Länge 2,00 m
- Breite 0,75 m
- Höhe 0,92 m

Besonderheiten Thekenoberfläche

- Glatt
- Zapftheke mit Zapfloch
- Zapftheke mit Zapfloch und Spüle

Gesamtgewicht:

- ca. 35kg

Info: Für eine verwendungsfertige Theke wird folgendes Zubehör benötigt:

- Zapfanlage
- Schanksäule
- Co2 Flasche
- Spülboy
- Wasserzulaufschlauch
- Wasserablaufschlauch

Veranstaltungsgröße

Ab 10- x Personen

Sonstiges Getränke Equipment:

- **Zapfanlagen*** (können in 1- oder 2-leitiger Ausführung geordert werden)
 - 1 Leitig als Oberthekengerät (7mm)
 - 2 Leitig als Obertheken und Unterthekengerät*(7&10mm)
- *Unterthekengerät jeweils mit Schanksäule

- **Stehtische** (mit oder ohne Schirm*)
 - Abmessungen:
 - Ø Tisch 0,80 m
 - Höhe Tisch 1,10 m
 - Ø Schirm 2,00 m
 - Höhe Schirm variabel
- *Schirme mit Krombacher und/oder Erzquell Branding

- **Festzeltgarnitur***
 - Abmessungen:
 - Tisch- und Banklänge 2,20 m
 - Tischbreite 0,50 m
 - Bankbreite 0,25 m

*Bitte beachten: Nur lieferbar in Gestellen mit 10 oder 16 Garnituren

- Sonnenschirme Ø 4m rund oder eckig
- Spülboy
- Kellner Tablett
- 10er Tragekörbe für Willi-Becher
- Glühweinkocher
- Kühltruhen

Gläser:

- Willi-Becher Verpackungseinheit | Größe: 50 x 0,2 l, 50 x 0,25 l, 30 x 0,3 l
- Germaniabecher Verpackungseinheit | Größe: 50 x 0,2 l, 50 x 0,25 l, 32 x 0,3 l
- Seidel Glückauf Verpackungseinheit | Größe: 24 x 0,2 l, 24 x 0,25 l
- Seidel Exklusiv (Krombacher) Verpackungseinheit | Größe: 24 x 0,2 l, 24 x 0,3 l, 28 x 0,4 l, 15 x 0,5 l
- Weizenbiertglas Verpackungseinheit | Größe: 20 x 0,3 l, 24 x 0,5 l
- PVC Becher Verpackungseinheit | Größe 50 x 0,2 l, 50 x 0,25 l
- Kölschstange Verpackungseinheit | Größe: 50 x 0,2 l
- Sektkelch Verpackungseinheit | Größe: 24 x 0,01
- Weinglas Verpackungseinheit | Größe: 24 x 0,2 l
- Stamper / Pinchen Verpackungseinheit | Größe: 33 x 0,02l

Weitere Gläser auf Anfrage

Eventtechnik

Übersicht:

Seite 10: PA-Beschallungsanlage
Seite 11: Mischpult, DJ-Controller

Für alle Veranstaltungen bitten wir Sie, den Auf- und Abbau sowie die Anwesenheit eines Technikers während der Veranstaltung mit einzuplanen – gerne stellen wir hierfür auch unseren eigenen Techniker zur Verfügung.



PA-Anlage bestehend aus:

4x L-Acoustics A10 FOCUS

4x L-Acoustics KS21 (inkl. front Dolly)

2x L-Acoustics A-TILT (Rigging Element for stacking A10 onto KS21)



Amp Case beinhaltet:

2x L-Acoustics LA4X

1x Shure SLXD4DE (digitaler Doppelpfänger)

2x Shure SLXD2/B58=-H56 (digitaler Handsender mit Beta58A Mikrofonskapsel)

1x Klark Teknik DW 20BR Bluetooth Drahtloser Stereo-Empfänger

1x Fritz Box und Netzwerkschwitch

Yamaha DM3 (im Case)

- (8 + 1 Fader-Konfiguration; 9-Zoll Multitouch-Bildschirm; Eingangskanäle: 16 Mono + 1 Stereo + 2 FX R Busse: 1 Stereo, 6 Mix, 2 FX, 2 Matrix (unterstützt Input to Matrix)
- Lokale I/O: 16 Mic/Line (12 XLR + 4 XLR/TRS Phones Combo) Eingänge und 8 (XLR) Ausgänge...uvm.



Pioneer DJ XDJ-RX3 (im Case)

Damit der Sound von Anfang an sitzt: Wir liefern auf Wunsch unseren Pioneer XDJ-RX3 – den aktuellen Standard in der DJ-Szene – direkt mit zur Veranstaltung, inklusive professionellem Aufbau vor Ort. Der große Vorteil? Der DJ muss nur noch seinen USB-Stick einstecken und kann sofort loslegen.

Keine langen Aufbauzeiten, kein Stress mit eigenem Equipment – einfach ankommen, einstöpseln und auflegen.

Schnell. Einfach. Zuverlässig.

Ideal für reibungslose Übergaben, spontane Wechsel und professionelle Events – für DJs wie für Veranstalter.



Beleuchtung



Professionelle Eventbeleuchtung – maßgeschneidert & all-inclusive

Ob dynamisches bewegtes Licht für spektakuläre Shows oder stimmungsvolles Ambientelicht im Outdoor-Bereich – wir statten Ihr Event mit hochwertiger Beleuchtungstechnik aus. Unsere Akkulampen sorgen dabei für maximale Flexibilität – ganz ohne Stromanschluss!

- ✓ Moving Heads & Effektlichter für eindrucksvolle Akzente**
- ✓ LED-Fluter & Dekolichter für harmonische Ausleuchtung**
- ✓ Akkubetriebene Lösungen für mobile Einsätze**
- ✓ Komplettservice inkl. Auf- und Abbau sowie Bedienung während der Veranstaltung**

Hinweis: Unsere Leuchten können nur im Komplettpaket mit Service gemietet werden – keine Einzelverleihe.

Sonstiges:

Übersicht:

Seite 14: Toilettenwagen



Abmessungen geschlossen:

- Länge inkl. Zugdeichsel 10,450 m
- Breite 2,50 m
- Höhe 3,40 m

Technische Daten| Ausstattung:

Damen:

- 5x Damen WC
- 2x Handwaschbecken

Herren

- 2x Herren WC
- 2x Herren Urinal „Rinne „
- 1 Handwaschbecken

Gesamtgewicht:

- Bis zu 4.000 kg

PKW- oder LKW-Kupplung:

- Nur LKW-Kupplung möglich

Stromanschluss:

- 1 x 230 V

Mitgeliefertes Zubehör:

- Elektroanschlusskabel kurz
- 12,5 m Wasserzulauf ½ Zoll (Wasseranschlüsse im GEKA-System)
- Diverse Abwasserrohre
- 2x Treppen
- 4x Handlauf / Geländer
- 1x Schachtabdeckung
- 1x Wasserschieber
- 1x Edelstahlhaken
- 2 Mittelgroße Keile
- 1x 7 Pol.3m Verbindungskabel (Zugfahrzeug/WC Wagen)
- 1x Satz Schlüssel

Fahrzeugbeschreibung:

Toilettenwagen Groß (auf Wunsch können wir Personal für die Überwachung / Reinigung der Toilettenanlage vermitteln)